

**CATALOG  
PLASE  
ANTI-INSECTE**



## PLASELE PLISSE

Concepute pentru usile sau ferestrele utilizate frecvent, in special a usilor cu deschidere prin culisare.

- ✓ plasa plisata pliu 15 mm
- ✓ actionare controlata laterala / verticala
- ✓ profil perimetral 22 mm
- ✓ ghidaj la sol 7 mm

Aceste plase pot fi deschise la latimea necesara atraversarii sau pot fi oprite în orice pozitie. Pragul la sol de dimensiuni minime permite atraversarea plasei cu usurinta fara a intampina dificultati.


Simplitatea asamblarii si demontarii faciliteaza curatarea completa a plasei. Se poate realiza in unul / doua canate sau reversibila acestea fiind cu actionare laterala, sau cu actionare verticala



## SINGURA PLASA PLISSE CU FIXAJ FARA A GAURI TAMPLARIA

### FIXAJ CU BAIONETA



### FIXAJ CU PROFIL FRONTAL





CULORI PROFILE STANDARD


- 001 – ALB 9010
- 002 – BEJ 1013
- 003 – MARO 8017
- 006 – NEGRU 9005
- 004 – VERDE 6005
- 052 – GRI 7016

CULORI PROFILE IMITATIE LEMN

- 018 – NUC
- 022 – RENOLIT DESCHIS

CULORI ACCESORII

- NEGRU




PLASA CULOARE NEAGRA – PLIU 15 mm



| DIMENSIUNI DE EXECUTIE | L mm | H mm |
|------------------------|------|------|
| MIN                    | -    | 600  |
| MAX                    | 2000 | 3000 |

**PLISSE – LATERALA 2 CANATE**


**MODELE PLISSE**



| DIMENSIUNI DE EXECUTIE | L mm | H mm |
|------------------------|------|------|
| MIN                    | -    | 600  |
| MAX                    | 4000 | 3000 |

**PLISSE – LATERALA REVERSIBILA**

**MODELE PLISSE**



| DIMENSIUNI DE EXECUTIE | L mm | H mm |
|------------------------|------|------|
| MIN                    | -    | 600  |
| MAX                    | 2400 | 3000 |



| DIMENSIUNI DE EXECUTIE | L mm | H mm |
|------------------------|------|------|
| MIN                    | 300  | -    |
| MAX                    | 1400 | 2500 |

## PLASE ANTI – INSECTE

## MODELE RULOU

### PLASELE RULOU – KLIP 40

Concepute in special cu deschidere verticala pentru ferestre dar pot fi indicate chiar si pentru usile cu deschidere cu frecventa redusa, sau in varianta laterala cu ghidaj la sol de 23 mm.

- ✓ plasa rulou cu arc de retur
- ✓ actionare laterala / verticala
- ✓ varianta laterala in 1 sau 2 canate
- ✓ caseta rotunjita de 40 mm
- ✓ profil perimetral 22 mm
- ✓ ghidaj la sol 23 mm


Se caracterizează prin dubla posibilitate de montare a cutiei: cu cleme pentru fixare pe partea superioara sau suruburi.




CARLIG DE INCHIDERE



FIXAJ CU CLEME



| IMENSIUNI DE EXECUTIE | L mm | H mm |
|-----------------------|------|------|
| MIN                   | 450  | -    |
| MAX                   | 1800 | 2400 |




PROFIL MANER  
1 CANAT





PROFIL BARA MANER  
2 CANATE



PROFIL PRAG  
RIBALTABIL



| IMENSIUNI DE EXECUTIE | L mm        | H mm |
|-----------------------|-------------|------|
| MIN                   | -           | 1500 |
| MAX 1 sau 2 CANATE    | 1400 / 2800 | 2600 |




| IMENSIUNI DE EXECUTIE | L mm | H mm |
|-----------------------|------|------|
| MIN                   | 450  | -    |
| MAX                   | 1800 | 2400 |

PLASA CU SINA DE ALUNECARE

REZISTENTA CONTRA VANTULUI




Concepute in special pentru usile utilizate frecvent.

- ✓ plasa rulou cu arc de retur si amortizator
- ✓ actionare laterala
- ✓ 1 sau 2 canate
- ✓ caseta de 40 mm
- ✓ profil perimetral 40 mm
- ✓ ghidaj la sol 34 x 7 mm



Profil maner cu un design deosebit ce face confortabil si usor de inchis/deschis acest model de plasa atat din interior cat si din exterior.

Chiar daca este o plasa rulou cu arc, aceasta poate fi usor controlata fara a provoca infasurari bruste si rapide. Pot fi deschise la latimea necesara traversarii sau pot fi oprite in orice pozitie.



| IMENSIUNI DE EXECUTIE | L mm        | H mm |
|-----------------------|-------------|------|
| MIN                   | -           | 1400 |
| MAX 1 sau 2 CANATE    | 1400 / 2800 | 2800 |

Concepute pentru usile de intrare, balcoane sau verande.


- ✓ plasa in aluminiu
- ✓ actionare batanta
- ✓ toc drept sau de renovare de 36 mm





Optional plasa PETSCREEN potrivita pentru cei care au animale de companie, gandita pentru a rezista zgarieturilor labutelor.



EXTERIOR



INTERIOR




| IMENSIUNI DE EXECUTIE | L mm        | H mm |
|-----------------------|-------------|------|
| MIN                   | -           | -    |
| MAX 1 sau 2 CANATE    | 1000 / 2000 | 2800 |

## OBLOANE DIN ALUMINIU


- ✓ lamele orientabile UN55
- ✓ Culori aluminiu:  
MARO TDM 7200 / GRI 7000 / ALB 9010
- ✓ Toc de renovare 3L fara prag: 25 mm
- ✓ Profil traversa Usi: 100 mm
- ✓ Orientare lamele: Maner de orientare
- ✓ Inchidere: Maner Cremon
- ✓ Accesorii: NEGRU




### SECTIUNE PROFILE 1 CANAT



### SECTIUNE PROFILE 2 CANATE




## DETALII



### Dimensiuni minime de facturare

| 1 canat   |         | 2 canate  |         | 3 canate  |         | 4 canate  |         |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| Fereastră | Usa     | Fereastră | Usa     | Fereastră | Usa     | Fereastră | Usa     |
| 1,20 mp   | 1,80 mp | 1,50 mp   | 2,00 mp | 2,20 mp   | 2,50 mp | 3,00 mp   | 4,00 mp |



## CENTRU DE PRODUCTIE PLASE ANTI INSECTE



**Str. PRINCIPALA, Nr. 15, com. LETCANI, jud. IASI**

**CUI RO 41250950 - J22/2122/2019**

 **facebook.com/inoutinfissisrl**

 **+40 736 033 758**

**+40 332 111 481 / +39 347 960 43 67**

**[www.inoutinfissi.com](http://www.inoutinfissi.com)**

**[inoutinfissisrl@gmail.com](mailto:inoutinfissisrl@gmail.com)**